

<b>CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MAKÓ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ</b>	OLDAL: 1/1
	<b>TRANSZFÚZIÓS HAZABOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ</b>	

**Hazabocsátási tájékoztató transzfúziós kezeléssel átesett beteg számára a lehetséges szövődményekről\***

Tisztelt Betegünk!

Orvosa javaslata szerint Ön vért kapott. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az alábbi tünetek némelyike jelentkezik a transzfúzió alatt vagy akár néhány héttel azt követően:

- Sárgaság;
- Feltűnő sápadtság, fáradtság;
- Sötét vagy piros vizelet;
- Vizeletelakadás;
- Nehézlégzés; mellkasi fájdalom; hátfájdalom;
- Csalánkiütés; bőrkiütés;
- Láz, remegés, hidegrázás.

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét észleli, feltétlenül keresse fel orvosát!

A transzfúzió után jelentkező egyéb tünetek nem mindig a transzfúzióhoz kapcsolódnak, de fontos, hogy ha állapota váratlanul romlik, azonnal értesítse orvosát.

Napközben kezelőorvosát, ügyeleti időben vagy hétvégén az osztály ügyeletes orvosát.

Telefonon: \_\_\_\_\_

\* Ambuláns transzfúzió esetén is!